

**FORtech**

# KOMFORTABEL UND ENERGIEEFFIZIENT.

FORtech Einzelraum-  
Temperaturregelungen  
für Flächenheizungen



# WIRTSCHAFTLICHES REGELN VON FLÄCHENHEIZUNGEN

Bei Neubau oder Renovierung werden zumindest in einzelnen Räumen Flächenheizungen installiert, z. B. im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, Büro oder Wintergarten.

Die FORtech Wandeinbausets „Unibox“ ermöglichen die Einzelraum-Temperaturregelung mit Thermostatventil, die Temperaturbegrenzung von Heizflächen mit Rücklauf-temperaturbegrenzer oder eine Kombination aus beidem.

Insbesondere die Kombination von Heizkörpern mit beheizten Flächenheizungen können durch das System „Unibox“ wesentlich vereinfacht werden. Beimischregelungen mit einer zusätzlichen Pumpe können in vielen Fällen eingespart werden.



## Unibox E T

Einbauset zur Einzelraum-Temperaturregelung mit Thermostatventil (Regelung der Raumtemperatur) in Flächenheizungen bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil  
Bautiefe 57 mm, weiß
- Entlüftungs- und Spülventil, Ventilisolierung und Abdeckplatte; mit Thermostat mit Nullstellung
- G 3/4" Ventilanschluss für Klemmringverschraubungen
- Sollwertbereich: 7-28 °C (Raumtemperatur)



## Unibox plus

Einbauset zur Einzelraum-Temperaturregelung mit Thermostatventil und zur Temperaturbegrenzung von Heizflächen mit Rücklauf-temperaturbegrenzer bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil und RTLH-Ventil, Bautiefe 57 mm, weiß
- Entlüftungs- und Spülventil und Abdeckplatte; mit Thermostaten „Uni LH“ und „Uni RTLH“ mit Nullstellung
- G 3/4" Ventilanschluss für Klemmringverschraubungen
- Sollwertbereich: 7-28 °C Werkseinstellung (Rücklauf-temperatur), durch Aufhebung der Begrenzung (40 °C) erweiterbar auf 50 °C

Artikel-Nummer	Typ
FH55020030001	FORtech Einzelraumregelung Unibox E T
FH55020050001	FORtech Einzelraumregelung Unibox plus

Durch steigende Anforderungen an die Wärmedämmung sinkt der Wärmebedarf der Gebäude. Als energiesparendes und wirtschaftliches Heizsystem, das sich zugleich durch hohen Komfort und Wohnqualität auszeichnet, gewinnt die Flächenheizung an Bedeutung.



## Unibox E plus

Einbauset zur Einzelraum-Temperaturregelung mit Thermostatventil und zur Temperaturbegrenzung von Heizflächen mit Rücklauf-temperaturbegrenzer bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil und mit integriertem Rücklauf-temperaturbegrenzer, Bautiefe 57 mm, weiß
- Entlüftungs- und Spülventil, Ventilisolierung und Abdeckplatte; mit Thermostat mit Nullstellung
- G 3/4" Ventilanschluss für Klemmringverschraubungen
- Sollwertbereich: 7-28 °C (Raumtemperatur), 20-40 °C (Rücklauf-temperatur)



## Unibox RTL

Einbauset zur Temperaturbegrenzung von Heizflächen mit Rücklauf-temperaturbegrenzer bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit RTLH-Ventil, Bautiefe 57 mm, weiß
- Entlüftungs- und Spülventil und Abdeckplatte; mit Thermostat „Uni RTLH“ mit Nullstellung
- G 3/4" Ventilanschluss für Klemmringverschraubungen
- Sollwertbereich: 10-40 °C Werkseinstellung (Rücklauf-temperatur), durch Aufhebung der Begrenzung (40 °C) erweiterbar auf 50 °C



## Unibox E RTL

Einbauset zur Temperaturbegrenzung von Heizflächen mit Rücklauf-temperaturbegrenzer bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit integriertem Rücklauf-temperaturbegrenzer, Bautiefe 57 mm, weiß
- Entlüftungs- und Spülventil und Abdeckplatte
- G 3/4" Ventilanschluss für Klemmringverschraubungen
- Sollwertbereich: 20-40 °C (Rücklauf-temperatur)

Artikel-Nummer	Typ
FH55020010001	FORtech Einzelraumregelung Unibox E plus
FH55020040001	FORtech Einzelraumregelung Unibox RTL
FH55020020001	FORtech Einzelraumregelung Unibox E RTL

## FORtech. TECHNIK FÜR DIE ZUKUNT.

Mit FORtech bieten wir Ihnen innovative Produkte namhafter Hersteller zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Profilieren Sie sich mit FORtech zukunftssicher am Markt.

- Innovativ & zukunftssicher
- Qualitativ hochwertig
- Kundenorientiert & praxiserprobt
- Top Preis-Leistungsverhältnis

Ihr Händler für FORtech-Produkte.

Verantwortlich für den Inhalt:

FORtech Informationszentrum im E/D/E • 42387 Wuppertal

Nachdruck nur mit Genehmigung, Modelländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.